

古橋 智樹 議員



▲土浦千代田工業団地

Q 雇用と活性を図る税制審議会を当市に設立しては

A 自主財源確保の観点から事務レベルで研究する

でございます。

Q 雇用や償却資産に対し減免と補助奨励を図る税制審議会の設立について伺う。

A 市長 市の産業活性化策について税制度の活用を様々な角度から検証すべきとの質問であります。まずは事務レベルで研究を進めることとし、税制審議会の設立につきましては、課税の公平性を保つとともに自主財源確保の観点から今後の検討課題とさせていただきます。

Q 国保税率について県内5番目高の資産割を減率と、2番目安の均等・世帯割額改正について伺う。

A 市長 当市の負担割の状況は、所得割・資産割の応能割と均等割・世帯割の応益割が、およそ7対3の割合であります。応益割を軸に負担を求めるべきとの指摘については、理解するところでござい

ます。一方で、応能・応益の扱いについて多くの議論があることも事実と思いますので、今後原点に立ち返って検証し、国保会計の経営状況を踏まえつつ、あるべき方向を探ってまいりたいと思っております。今回国保税条例の中で、税率改正をお願いしておりますが、現状に沿った内容としていきます。経営状況、将来予測を踏まえ、ご理解を頂きたいと思います。

Q 路線バス廃止申し出及びその対応策は

A 存続、廃止時期の延期など強く要望する

Q 大型養鶏場からの悪臭対策について、今後の行政指導はいつか。

A 環境経済部長 事業者が1月末までに行うとしたスクラバーの増設、土壌脱臭槽の密閉化などによる臭気対策については、改善策を講じている状況にあります。今後は、コンサルタント会社の調査報告書や臭気測定結果を参考にしながら、県や石岡市、土浦市とも

Q 関鉄観光バス路線バスの廃止申し出が県に提出され、旧霞ヶ浦町の路線バスの対応策について伺う。

A 市長 路線バスの撤退が届出制に改正されていることから、路線継続が難しい状況が予想されますが、「茨城県バス対策地域協議会分科会」に出席し、両路線が市民の生活に

欠かすことができない路線であることの理解を求め、存続や廃止時期の延期などを強く要望してきたところでございます。今後とも、運行事業者が路線バスの存続を要望するとともに、一方では、現在運行しておりますコミュニティバスを含め、本市が実施可能な公共交通のあり方について見極めてまいりたいと考えております。



▲路線バス

質問事項

- 行政全般について
 - 大型養鶏場からの悪臭対策。その後と、今後の行政指導はいつか
 - 米軍再編による当市への騒音について
 - 個人情報漏洩と責任について
 - 交通安全対策について
 - 公共工事の価格設定に一般管理費が直接工事の中に組み込まれているとの答弁がされているが、発注の考えは
 - 職員の教育と指導について
 - 関鉄バス路線バスの廃止の申し出が茨城県に提出されたが、市の対応は。また、旧霞ヶ浦町の路線バスは全線廃止になります。その代替等の見当は
 - 行政事務について
 - 各種補助金について

質問事項

- 市税の税率と活性化を図る循環策について
- 国民健康保険の税率修正と赤字実態について
- 水道料金と水道配管の延命策について
- 地域価値と地域愛の向上施策について
- 大塚児童館の許容オーバーの対応について
- 避難所である下稲吉小学校の老朽対策について
- 都市計画の遅延状況と改善について
- 財政健全化と事業合理化について
- 悪臭や治安に対する環境行政について
- 跨線橋建設の計画について

井坂 悦司 議員



▲下稲吉小学校校舎

補助事業の効果とチェック体制は

A 書類の審査、添付書類等十分に検証します

Q わかさぎ孵化放流事業の対応と今後の方針について伺う。

A 市長 わかさぎ孵化放流事業は、霞ヶ浦の水産資源の確保や漁業者の生活安定を図る上でも大切であると認識しております。

昨年、補助金の不正問題が発生したことは誠に残念であります。今後とも事業の支援をしてまいりたいと

考えます。

環境経済部長 補助金の交付につきましましては、書類の審査及び領収書など添付書類を十分に検証し、今後このような問題の発生防止に努めてまいります。

Q 学校施設整備について伺う。

A 教育部長 学校施設の整備構想につきましましては、少子化が進む中で、小

中学校の統廃合の声も聞かれておりますので、市の将来の小中学校のあるべき姿を検討し、この中で将来構想なども示してまいりたいと考えます。なお、これらを進める中では、市議会の皆様、市学区審議会の意見、地域の皆様の意見を拝聴してまいりたいと考えております。

桂木 庸雄 議員

Q 市道⑧459号線通称環境センター道路における、今後の用地取得と工事の年次計画等の見通しについて伺う。

A 土木部長 平成22年度までに用地買収を終了し、並行して平成21年度から平成25年度を工事期間として計画しておりますが、用地交渉には協力を頂く相手もあることや財政的課題もあり、状況次第では変更が生じることも予想されるところであります。工事着手

市道⑧459号線道路改良工事の見通しは

A 早期に工事着手できるように努力します

にあたり、財政的事情を軽減させるため、国庫事業の採択に向け申請をしたところであります。

Q 介護給付費の適正化に向け、業務日報の適切な点検が必要と思うが、対応策について伺う。

A 保健福祉部長 介護給付費の抑制に関する適切な点検と対応につきましましては、当初から給付費に係る審査及び支払い業務を国民健康保険団体連合会と委託契約して、各事業所からの請求

データのチェック・請求事業所の資格審査、重複請求書の確認等を行ってきたところであります。現在、各事業所に対して県担当課による検査、市担当者による施設への実地検査を行って指導の強化を図っており、保険給付費の適正支出に努めているところでございます。事業者がルールを遵守し、適正にサービスが提供できるよう指導することが、保険料の負担軽減にもつながるものと考えております。



▲市道⑧459号線予定地

質問事項

1. 道路行政について
 - 1) 市道⑧459号線道路改良工事（霞ヶ浦環境センター関連）について
 - 2) 農道整備について
2. 福祉行政について
 - 1) 介護保険の業務日報について
 - 2) 国民健康保険について
3. 農業問題について
 - 1) 環境保全型農業の取り組みについて
4. 教育行政について
 - 1) 小中学校の統合を促す指針について
 - 2) 教育指導法改善の有効な手法（授業評価）について

質問事項

1. 政治姿勢について
 - 1) 補助事業の効果チェック体制について
2. 土木行政について
 - 1) 下水道事業の見直しについて
 - 2) 道路管理について
3. 教育行政について
 - 1) 学校施設整備について
 - 2) 老朽校舎の点検について

小松崎 誠 議員



▲公共施設の案内表示

Q デマンド交通システム導入は

A より効果的で市民生活の利便性を高める交通手法を検討する

Q 定期バス運行が廃止、あるいは本数の削減等による交通弱者に対する支援の一つとして、デマンドタクシー等の導入の考えがあるか。

A 参考にながら、市の課題や投入経費などの様々な観点から、より効果的で市民生活の利便性を高める交通手法を慎重に見極めてまいりたいと思います。

Q 公共施設の案内表示について、現在は身障者マークのみだが「ハートプラス」「マタニティ」マークを導入してはどうか。

A 市長 市長 可視的にはわかりにくい身体内部に障害のある方を表した「ハートプラス」マー

クや妊娠中の人を表した「マタニティ」マークにつきましては、普及に向けた取り組みが全国的に展開されているところでありますので、積極的に導入してまいりたいと考えております。財源の確保も必要となりますことから新たに設置する公共施設から優先的に導入することとし、既存の公共施設につきましては順次検討してまいります。

佐藤 文雄 議員

佐藤 文雄 議員

Q 水道基本料金10m³を5m³に見直しすべきではないか

A 水道会計の試算では、年間5千万円の減収になるので難しい

引き下げる改定をした場合、年間5千万円ほどの減収になると試算されます。従って、基本料金の見直しは料金体系全体を考慮しなければ会計上非常に難しくなります。

A 霞ヶ浦地区保育所統合事業について、民間丸投げで保育保育行政を行うとしているが、本議会の議決（賛否）なしで定められるのか。

A 保健福祉部長 統合保育所の民設・民営化は、国の三位一体の改革に伴う選択肢のひとつとして進めてきたもので、経過等については全員協議会でも報告しております。また、地域団体や地元

の各保育所の保護者の方々への説明会を行ってまいりました。今回の場合は市の財産等の利用や取得ではないので、議会の議決は必要がないと考えます。

Q 土浦市では、基本料金を450円にし従量料金制（使用した量に料金を課す）にした。20年度は平均で4%ほど料金が値下げとなる。当市では10m³まで使わない住民が増えている。せめて基本水量を5m³に負担軽減をはか

A 水道事務所長 市の水道使用者数にすると全体の約30%が10m³未満ですが、金額的には10%を占めます。基本料金を5m³に

保すると言う観点から、また、将来的には地下水の取水規制・県からの購入水の状況・設備の更新等周辺状況の変化に伴いまして全体を加味する中で見直さなければならぬ時期が、遠くない将来に来

Q 民設・民営化は、国の三位一体の改革に伴う選択肢のひとつとして進めてきたもので、経過等については全員協議会でも報告しております。また、地域団体や地元



質問事項

1. 入札制度の改善について 1) 一般競争入札及び指名競争入札の拡充と改善について 2) 最低制限価格設定と公契約について 3) 市道⑥6号線迂回路工事に関わる官製談合について 4) 湖北環境衛生組合のし尿処理施設建設に係る談合損害賠償請求について
2. 水道事業について 1) 水道料金について（県との契約水量に関して） 2) 県の地下水規制について 3) 国・県による水開発事業について
3. 向原土地区画整理事業について 1) 保留地販売について 2) 仮換地購入者について 3) 区画整理組合事業の「公共性」について
4. 教育行政について 1) 学校図書館司書設置について 2) 学校施設の耐震化と下稲吉小学校の前面改築について
5. 福祉行政について 1) 霞ヶ浦地区保育所統合事業について 2) 国民健康保険制度について 3) 指定管理者制度の導入について
6. 住み良いまちづくりについて 1) 交通弱者対策について 2) つくばファームの悪臭対策について
7. 市の補助金について 1) かすみがうら市漁協の補助金不正受給問題について

質問事項

1. 行政サービス全般について
 - 1) デマンド交通システム導入について
 - 2) 公共施設の障害者用駐車場の案内表示について
 - 3) 霞ヶ浦庁舎移転新築について
 - 4) 防災対策について

中根 光男 議員



▲AEDの救命講習会

Q 公共施設にAED（自動体外式除細動器）の設置を

A 20年度は、保育所、児童館、あじさい館に設置します

Q 不登校児童生徒の教育状況、具体的取り組みは。

A 教育長 適応指導教室への児童生徒がひたちの広場に通級し、学校復帰に向けての支援、指導を受けております。

Q 公共施設にAED（自動体外式除細動器）の設置について伺う。

A 市長 現在は千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、市内全ての小中学校、わかくり運動公園、観光商工課等計25台を設置しております。20年度は、全ての保

Q 行政運営体制の強化については

A 民間活力を活用した手法は重要な役割を果たす

Q 職員の研修、職場への適正配置についての対応は。民間活力の導入による効率的かつ経済的な行政運営の実施は。

A 総務部長 市人材育成基本方針に基づき職員研修を実施しており、より「質の高い行政」を担う人材の育成を目指しております。自己申告制度による能力開発や適所への配慮、階層別研修による職務遂行能力の開発を行い、職員の資質の向上、適所への配置、少ない人数での効果的な行政運営に努めております。

限られた財源の中で、市民サービスの維

持、向上を図るには、民間活力を活用した手法は重要な役割を果たすものと考えており、行政大綱に基づき積極的に取り組んでいるところです。今後とも民間の役割分担を明確にし、市民サービスの向上と経費削減を基本として、簡素で効率的な行政運営を推進するため、民営化や民間委託あるいはPFIなど民間活力の活用について検討を行ってまいります。

Q 悪臭問題改善への取り組みについて、改善検討はどのように行われているのか。

A 環境経済部長 悪臭苦情があった場合の対応については、周辺の状況を確認し、事業所へ立ち入りを行い、聞き取り調査を実施し、改善策を協議しながら改善指導を実施しております。必要に応じて臭気測定の実施や、事業者に対し改善計画書の提出を求め、改善策を講じるよう指導を行っているところです。事案により様々な対応が求められ、解決策のひとつとして、事業者と苦情者間において、対話を行うことが改善に寄与するうえで重要であるのではないかと考えます。

悪臭問題改善への取り組みについて、改善検討はどのように行われているのか。



▲職員研修

質問事項

1. 行財政改革について
 - 1) 行政運営体制の強化について
 - 2) 都市まちづくりの進捗状況について
 - 3) 財政運営の現状と今後の対応について
2. 生活環境改善について
 - 1) 悪臭問題改善への取り組みについて
3. 公共施設管理について
 - 1) 管理体制について

質問事項

1. 教育行政について
 - 1) 不登校児童生徒の適応教室の充実について
 - 2) アスベスト調査について
 - 3) 学力低下に対する具体策について
2. 市民を守る安全対策について
 - 1) 公共施設にAED（自動体外式除細動器）の設置を
3. 農業行政について
 - 1) 優良農地の保全、遊休農地の活用について
4. 市民サービスの向上について
 - 1) 市民の要望に即対応できる窓口の設置について
5. 環境行政について
 - 1) 荒廃した市街化区域の遊休地について