

一般質問

来栖 丈治 議員

Q 空き家等の適正管理に関する条例制定後の現状について

A 管理不全な空き家の解消に向け、制度の周知を図ります

Q 稲吉東5丁目付近の空き家についての進捗状況を伺う。また、条例の趣旨に沿った市の対応について

A 総務部長 通学路に面したブロック塀が自然災害により倒壊する恐れがある状態でありました。条例に基づき実態調査・立ち入り調査を行い、緊急の措置を講じる必要性から、応急措置を実施いたしました。今後とも、確知に努め、改善要請を行い、改善がない場合は指導、さらに改善がない場合には、勧告、命令、公表、戒告と進み、それでも改善が見られなかった場合は、行政代執行を検討してまいります。

Q 前回の質疑では、土浦市おおつ野地区に移転が決まった土浦協同病院の利用に関連して、交通弱者への新たな交通網の検討・救急搬送ルートの充実が必要だとの見解でした。交通弱者に対するその後の交通網の検討、進捗状況について伺いたい。

A 市長公室長 大きな環境の変化に合わせ、市民の移動のニーズに対応した新しい交通網を形成していく必要があると考えます。また、公共交通会議を主体として霞ヶ浦広域バスにつきましては、病院の移転・開院に合わせて運行経路の見直しを現在検討中です。

4321 質問事項 新協同病院開院に向けての交通弱者対策について
小学校統合に向けた通学路の安全対策について
空き家対策について
使用済みの小型家電の回収について



▲土浦協同病院の移転新築現場

宮嶋 謙 議員

Q 職員数は適正化できているのか

A 事務の見直し、職員の能力向上を図り、最小限の経費で最大限の効果を上げる

Q 今後の職員数の適正化について、具体的な計画があるか伺う。

A 市長 職員数につきましては類似団体との比較でも、決して多い状態ではないと考えます。今後につきましては、新たな行政需要、権限の移譲、それから地方公務員法などの関係法令の改正などの対応等の課題はありますが、人口減少の影響を考慮すれば縮減が必要であると考えております。

Q 水道料金の値下げの内容。また、水道料値下げの財源は、どこで確保するのか。水道会計への一般会計からの補助について減額できるのか伺う。

A 水道事務所長 一般家庭用の水道料につきましては、10㎡を基本水量としております。今後は、0㎡を基本水量として超過料率を含めて見直し案を検討しています。財源につきましては、営業収益（水道料金）と営業外収益（一般会計からの補助金）であります。料金体系の見直しによる水道収益の減分を補うため、さらなる費用削減に努めます。

節水意識の高まりや少子高齢化等によりまして、給水収益の伸びが期待できない現状では、費用縮減及びばないものは一般会計からの補助に頼らざるを得ない状況です。

21 質問事項 職員数の適正化について
水道料金の値下げについて



▲水道施設（下稲吉第二機場）

矢口 龍人 議員

Q 新石岡地方斎場の式場使用料の補助金について

A 市町村によって差のある斎場利用料の格差を解消するため、多方面から検討を進めます。

Q 新石岡地方斎場の火葬・式場利用状況について伺う。

A 環境経済部長

4月21日の供用開始から1月末までの火葬件数は、1328件。旧石岡市が417件・旧八郷町278件・旧小川町161件・旧美野里町191件・旧玉里村83件・旧千代田町144件です。式場の利用件数は、旧石岡市93件・旧八郷町32件・旧小川町10件・旧美野里町12件・旧玉里村16件・旧千代田町12件・圏域外2件で、合計177件です。

Q 新治地方環境クリーンセンターを廃止し、広域ごみ処理施設建設に至るこれまでの経過と今後の計画及び今後の課題について。また、この計画の市民への説明について

A 市長

これまでの経緯につきましては、石岡市・小美玉市・茨城町一般廃棄物広域処理推進協議会への加入の承認を受けた霞台更生施設組合規約の議案の提出。今後は、加入の4市町の議会の承認後、県への申請3市1町での協定書の締結。4月1日から霞台更生施設組合において、処理施設の建築や付帯する事務を共同処理する予定であります。

今後の課題につきましては、建築場所の決定となり、慎重に選定していききたいと思います。

周知につきましては、3市1町で十分に検討したうえで、広報誌等で市民の皆様にも周知いたします。

質問事項

1 新治地方環境クリーンセンターを解散・処分して新たな枠組みによる広域ごみ処理施設建設について
2 新石岡地方斎場の式場使用料の補助金について
3 千代田地区の市街化調整区域内の宅地化について
4 千代田地区小中学校の統合整備について



▲新石岡地方斎場

中根 光男 議員

Q 上佐谷・七会・新治小へのエアコンの設置について

A 年度内のエアコン設置完了を目指します

Q エアコン未設置の小学校について、児童が安心して伸び伸びと健やかに学習できるように、学習環境向上のためのエアコンの設置が必要。入札の時期及び設置完了の時期はいつなのか伺う。

A 教育部長

各小学校へのエアコンの入札時期につきましては、設計業務委託を年度当初に行い、9月の議会で工事費の補正予算を計上し、可決となれば10月下旬ごろには、入札を行う予定です。設置完了につきましては、年度内を予定しております。

Q 高齢者の肺炎予防や重症を防ぐためにも、肺炎球菌ワクチンの接種費用に対する助成が不可欠である。助成の対象者及び問診票の対象者全員への郵送の実施について伺う。

A 保健福祉部長

肺炎球菌ワクチンの助成の対象者ですが、65歳以上の方で、2,637名で、全員に説明書及び予診票を送付しております。また、任意接種希望者についても助成をしております。27年度に関しましては、法定接種者同様に任意接種者についても問診票の郵送を予定しております。

質問事項

1 エアコンの設置していない上佐谷小、七会小、新治小への設置計画について
2 肺炎球菌ワクチンの継続接種について
3 空き家対策について
4 地域創生交付金の事業計画について
5 地域文化の継承と創造について



▲新治小学校

佐藤 文雄 議員

Q 新たな広域組織によるゴミ処理施設については
住民の合意が必要ではないか

A 市民のみならずへの周知については、
今後広報誌にて周知していく予定です

Q ゴミ処理について、当市が新たに霞台厚生施設組合に加入するとしているが、総額132億円もの税金を投入して広域ごみ処理場を建設することが前提となっている。議会での徹底審議と住民の合意が必要だと考えるが、市長の見解を問う。

A 市長 市民の皆様にも、市政に関する報告、意見を聴く機会を活用することは、非常に重要なことであります。市では、市町村におけるゴミ処理の現状・課題、さらには現在の処理施設である新治地方広域環境クリーンセンターの状況等を整理し、現在、広域化に関する広報記事の準備を進めており、今後、広報誌にて周知していく予定です。

Q 市立さくら保育所を閉鎖できる環境にあるか、伺う。

A 保健福祉部長 現在の子ども・子育て事業計画の中におきましては、市立さくら保育所を含めたものの事業計画となっております。ございます。

- 質問事項**
- 1 放射能汚染から子どもと市民及び地域を守る総合対策について
 - 2 下土田の残土問題について
 - 3 広域ゴミ処理場建設問題について
 - 4 総合的な子育て支援について
 - 5 介護保険制度について
 - 6 国民健康保険について
 - 7 水道事業について（ムダな水開発事業の中止を）



▲環境クリーンセンター

古橋 智樹 議員

Q 教育振興費を他市同様に捻出できないのか

A 事業内容に差異が見られ一概には難しい。

Q 学校教育における校舎建て替えや統廃合など施設設備関連事業への配分が、決算としてどれだけ真の教育振興費を圧縮してきたのか、近隣との教育実績をもとに見解を伺う。

A 教育部長 近隣市町村間において一般財源における教育振興費の比率及び児童生徒1人あたりの教育振興費の割合などについては、土浦市、石岡市、つくば市の決算を確認しました。それぞれ、教育振興費に含めている事業内容に差異がみられるため、一概に比較することは難しいと考えております。

Q 教育振興費は、成果を出しつつあるものに予算措置していくべきと思うが、教育費として配慮することは、従来どおりになってしまっているのか。

A 総務部長 ここまで統合小学校あるいは老朽化対策ということで、進めてきた経緯があります。これを過ぎれば、ある一定の費用に戻していくことが、私どもの現在の考え方です。

質問事項

- 21 坪井かすみがうら市政は、地方創生へ何をめざすのか
ト 学校教育のハコモノから教育内容の充実予算へのシフト



▲大規模改修工事の続く美並小学校