

受付No. 24-TE-3021
 受付年月日 2025年03月12日
 報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


定期水質検査成績書

施設名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採水場所	歩崎公園（坂4584）			依頼項目	27 項目
採水年月日	2025年03月12日	気温(℃)	13.2	水温(℃)	12.5
採水者名	伊藤 初江（弊社）			残留塩素(mg/L)	0.5
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法
塩素酸	mg/L	0.05未満	0.6以下	イオンクロマトグラフ法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.0022	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0096	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0045	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.0028	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
塩化物イオン	mg/L	8.5	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	150	500以下	重量法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下	固相抽出-吸光度法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2025年03月12日	～	2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

HDD0092146-011

受付No. 24-TE-3021
 受付年月日 2025年03月12日
 報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	霞ヶ浦浄水場			水道種別	浄水
採 水 場 所	歩崎公園（坂4584）			依頼項目	27 項目
採 水 年 月 日	2025年03月12日	気温(℃)	13.2	水温(℃)	12.5
採 水 者 名	伊藤 初江（弊方）			残留塩素(mg/L)	0.5
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年03月12日 ～ 2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵

受付No. 24-TE-3022
受付年月日 2025年03月12日
報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長

様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	下稲吉第2浄水場			水道種別	浄水
採水場所	中央出張所(稲吉3-15-67)			依頼項目	28 項目
採水年月日	2025年03月12日	気温(℃)	19.1	水温(℃)	10.5
採水者名	伊藤 初江(弊社)			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法
塩素酸	mg/L	0.06	0.6以下	イオンクロマトグラフ法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.0022	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0043	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0027	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブromホルム	mg/L	0.0014	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	30.2	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	147	500以下	重量法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法


判定	最終頁に記載		
検査期日	2025年03月12日	～	2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

HDD0092146-030

受付No. 24-TE-3022
 受付年月日 2025年03月12日
 報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	下稲吉第2浄水場			水道種別	浄水
採 水 場 所	中央出張所(稲吉3-15-67)			依頼項目	28 項目
採 水 年 月 日	2025年03月12日	気温(℃)	19.1	水温(℃)	10.5
採 水 者 名	伊藤 初江 (弊方)			残留塩素(mg/L)	0.3
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				


[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年03月12日 ～ 2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵

受付No. 24-TE-3023
 受付年月日 2025年03月12日
 報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長

様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


定期水質検査成績書

施設名	志筑野寺浄水場			水道種別	浄水
採水場所	第2常陸野公園（中佐谷671-1）			依頼項目	51 項目
採水年月日	2025年03月12日	気温(℃)	13.6	水温(℃)	10.3
採水者名	伊藤 初江（弊社）			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	10以下	イオンクロマトグラフ法
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下	イオンクロマトグラフ法
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
四塩化炭素	mg/L	0.0001未満	0.002以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.04以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロメタン	mg/L	0.0001未満	0.02以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゼン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
塩素酸	mg/L	0.06	0.6以下	イオンクロマトグラフ法


判定	最終頁に記載		
検査期日	2025年03月12日	～	2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

HDD0092146-059

受付No. 24-TE-3023
 受付年月日 2025年03月12日
 報告年月日 2025年03月18日

かすみがうら市長

様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


定期水質検査成績書

施設名	志筑野寺浄水場			水道種別	浄水
採水場所	第2常陸野公園（中佐谷671-1）			依頼項目	51 項目
採水年月日	2025年03月12日	気温(℃)	13.6	水温(℃)	10.3
採水者名	伊藤 初江（弊社）			残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.0027	0.06以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブromクロロメタン	mg/L	0.0082	0.1以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.1以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブromジクロロメタン	mg/L	0.0042	0.03以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブromホルム	mg/L	0.0025	0.09以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21.8	200以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	30.3	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	68	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	151	500以下	重量法
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2025年03月12日	～	2025年03月18日
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵		

HDD0092146-059

