

仕 様 書

- 1 件 名 下稲吉中学校給食室調理機器購入
- 2 数量・仕様 別紙参照
- 3 設置作業 有り（給水、排水、電気、ガス等二次側接続を除く）
- 4 納入場所 下稲吉中学校給食室
- 5 納入期限 令和 9 年 5 月 31 日
※令和 8 年度及び令和 9 年度での継続費により、予算確保済

6 提出書類

- (1) 契約完了後、速やかに下記書類を 2 部提出する。
機器設置作業計画書
- (2) 調理機器の納品の 2 ヶ月前までに下記書類を 2 部提出する。
機器承認図（単品図）
- (3) 調理機器の引渡しに際し、速やかに下記書類を 2 部提出する。

納品書
協議記録
検査報告書
試運転検査報告書
竣工図
竣工図データ
機器完成図（単品図）
完成写真
総合取扱説明書
保証書

- (4) 担当者と協議により、下記の書類を 2 部提出する。
建築設備施工要望図
その他担当者の求める書類

7 納入製品に関する注意事項

- (1) 受注者の都合により機器の能力や型式等、納入製品の仕様を変更する場合は、下記「同等品確認書注意事項」を確認の上、同等品以上のものとする。また、入札見積もりにあたって、「別紙）同等品申請書について」を参照し、指定の期日までに同等品申請書を市に提出し承認を得ること。
- (2) 調理機器の納品数量が、詳細別紙記載の数量から変更する必要性が生じた場合は、速やかに担当者と協議を行うこと。
- (3) 配管、配線等の設備接続が必要な機器は、別途工事業者と調整のうえ、調理機器の納入、据付を行うこと。

8 保証及びメンテナンスについて

- (1) 保証期間については、施設の供用開始から1年間とする。また、保証期間が終了する1ヶ月前に、機器類の総点検を行い、支障がある場合は補修及び修繕・交換を行うこと。
- (2) 保証期間内に、納入機器等に不具合が生じた場合の修理は無償とすること。ただし、市による故意、過失のない場合及び消耗品は除く。
- (3) 機器納入期限以降、供用開始に至るまでは、試運転調整、予行演習及び本稼働時の立会いを行うこと。

9 その他

- (1) 搬入、納品、設置にあたっては、別途発注の下稲吉中学校給食室増改築工事の定例工程会議に同席し、当該工事との調整を図ること。また、建築・設備工事の事業内容を十分に理解し、調整に必要な人員を定例工程会議に同席させること。
- (2) 搬入、納品、設置等の日程、場所、作業計画については、市担当者と協議し、その指示に従うこと。また、変更が生じた場合も、速やかに市担当者と協議しその承諾を得ること。
- (3) 搬入、納品、設置、設定、梱包材の処分等に係る費用は全て受注者の負担とする。
- (4) 官公庁への手続きが必要な場合は速やかに行う。なお、手続きに費用が必要な場合は受注者負担とする。
- (5) 周辺住民の生活や店舗営業、通行人の安全に配慮し、搬入による影響を最小限に抑える努力を完了まで継続すること。また、搬入の際は、必要に応じ交通誘導員を配置させること。なお、搬入に起因した事故、周辺道路、土地建物の損傷及び納入に伴う近隣涉外説明を含め、近隣苦情処理の一切は受注者の責任において対応し解決すること。ただし、市が必要と認めた場合に限り、市はその問題の解決及び処理に向け受注者に協力するものとする。これらに係る費用は受注者負担とする。
- (6) 搬入、納品、設置の作業中に、施設建築物及び備品等への汚損、毀損等が発生した場合には、速やかに市担当者に報告し、原状回復の指示を仰ぐこと。なお、原状回復にかかる費用は、別途受注者負担とする。
- (7) 調理機器引渡し後、監督職員及び調理員に対し、機器の操作方法や維持管理の指導を行うとともに、調理内容や調理状況に即した操作方法並びに危険行為についても十分に理解を得るよう指導を行うこと。また、立会い期間が終了した場合であっても、調理員等の要請に応じて都度行うこと。
- (8) 支払いについては、本稼働時の立会等終了後の完了払いとする。
- (9) 本仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた時は、市担当者と協議のうえ決定するものとする。

10 入札応札者に求める要件

- (1) 学校給食施設（共同調理場を含む。）又はこれに類する公共施設の大量調理施設の新築、増改築又は全面改修等に伴い、厨房機器一式の納入及び据付調整を元請として納品した実績を有すること。なお、厨房機器の部分更新又は単体機器のみの納入実績はこれに含めない。

■同等品確認書注意事項

- 1) 同等品は、参考品と規格（形状・材質・重量・熱源等）、品質及び性能（以下「品質等」という。）が同等以上（但し、寸法、機器重量及び消費水量、消費電力量は参考品と同じ若しくは以下とする。）であること。また、給水、給湯、排水、ガス、電気その他各種設備の接続位置、機器寸法、必要クリアランス及び設備負荷について、設計図書に変更を生じさせないものでなければならない。なお、これらの条件を満たさない場合は同等品として認めない。
- 2) 同等品申請書を提出する際には、同等品として提示した機器等のカタログの切り抜き、カラーコピーの写真など、品質等や定価が分かるもの、及び製品単品図を添付すること。
なお、カタログ表示品を一部加工等するときは、申請品目の「同等品の規格・仕様等」欄に明記するとともに図面を添付すること。
同等品で納入を希望する場合は、同等品確認書と併せて納入を希望するメーカーが同等品である旨を証明した書類を令和8年8月10日15時までに提出し、学校教育課の了承を得ること。
- 3) 入札金額は、事前に確認を受けた同等品がある場合は、それを根拠に見積もること。
- 4) 同等品申請をしなかった者の入札、又は同等品申請の無かった品目については、仕様書に記載された機器を見積ったものとみなす。
- 5) 入札後、落札者は、速やかに入札金額の根拠となった内訳書を提出すること。内訳書に、同等品申請を行った機器と異なる表記がなされている場合は、契約の取り消しとなる場合があるので注意すること。

下稲吉中学校給食室調理機器購入 内訳書

番号	名称	規格・参考品番	数量	単位	単価	金額	備考
A1	防水型デジタル台はかり	DP-6701K	1	台			
A2	はかり用置台	L1-75SDB	1	台			
A3	検食保存用冷凍庫	HF-63BT-(L)-KS 625*650*1910/単相100V	1	台			
A4	移動台	TK-76MSDVB 750*600*850	2	台			
A5	魚肉用冷凍冷蔵庫	HRF-90BF 900*800*1910/単相100V/700L/一室冷凍	1	台			
A6	食材用冷蔵庫	HR-120B-ML 1200*800*1910/単相100V/1054L	1	台			
A7	野菜用冷凍冷蔵庫	HRF-180B 1800*800*1910/単相100V/1573L/一室冷凍	1	台			
A8	球根皮剥機	P-84D特 C型	1	台			特)カーボランダム貼付、ステンレスディスク仕様
A9	球根受け用L型運搬車	L1-77PDB 750*700*900	1	台			
A10	チェックテーブル	TKC-76MPA 750*600*850	1	台			
A11	トップトラックシステム	MS1220 4NA 2190*1212*2200	1	台			
B1	ドラフト水圧洗米機	RWO-48A 550*565*805	1	台			
B2	器具洗浄用2槽シンク	S2-127BDB 1200*750*850	1	台			
B3	器具消毒保管機	EMK-1005 片面/アジャスト脚タイプ/三相200V	1	台			

下稲吉中学校給食室調理機器購入 内訳書

番号	名称	規格・参考品番	数量	単位	単価	金額	備考
B4	移動台	TK-76MSDVB 750*600*850 排水・ボールバルブ付	2	台			
B5	魚肉洗浄用3槽シンク	S3-187BDVB 1800*750*850	1	台			泡沫水栓/フットペダル仕様
B6	野菜洗浄用3槽シンク	S3-187BDVB 1800*750*850	1	台			泡沫水栓/フットペダル仕様
B7	作業台	TK-67BDB 600*750*850	2	台			
C1	パススルー冷蔵庫	HR-120B-ML-4G4G 1200*850*1910/単相100V	1	台			
C2	移動台	TK-97MSDVB 900*750*850 排水・ボールバルブ付	1	台			
C3	器具洗浄用3槽シンク	S3-247DB-S2 2400*750*850	1	台			
C4	卓上野菜調理機	VC-8N 200W単相100V	1	台			押し棒付
C5	移動式野菜調理機置台	TK-127VCMDB 1200*750*600	1	台			
C6	プレート殺菌庫	KT-55H 単相100V	1	台			
C7	ガス式立体炊飯器	RMG-154 単相100V/LPG	3	台			テフロン釜6個(3個は別施設から転用予定)
C8	フライヤー	CF4-GA18WL特 油量16L*2/865*600*800/LPG	1	台			特)脚+50仕様
C9	コンビオープン	ACO-202GS 片面ラックカート無/ダイヤルガード付 単相100V/LPG	1	台			
C10	コンビオープン用ラック	ACO-202用ラック	1	台			

下稲吉中学校給食室調理機器購入 内訳書

番号	名称	規格・参考品番	数量	単位	単価	金額	備考
C11	コンビオープン用カート	ACO-202用カート	1	台			4輪自在仕様
C12	ステンレス製回転釜	AG2-41A特 LPG/内釜クラット鋼	3	台			特)回転蓋
C13	移動台	TK-97MSDVB-S 900/750*650 排水・ボールバルブ付	4	台			
C14	移動台	TK-76MSDVB 750*600*850 排水・ボールバルブ付	1	台			
C15	移動台	TK-97MSDVB 900*750*850 排水・ボールバルブ付	1	台			
C16	移動台	TK-157MSDVB 1500*750*850φ125 排水・ボールバルブ付き	1	台			
C17	【欠番・調達対象外】 (移設品)真空冷却器						
C18	和え物用冷蔵庫	HR-120B-ML 1200*800*1910/単相100V/1054L	1	台			
C19	【欠番・調達対象外】 (移設品)牛乳保冷库						
C20	ソリッドエレクターシェルフ	LSS-S1220・PS1590	1	台			
C21	ソリッドエレクターシェルフ	LSS-S910・PS1590	1	台			
C22	【欠番・調達対象外】 (移設品)リフト・廊下用運搬車						
C23	1槽シンク	S1-97BDB 900*750*850	1	台			
C24	和え物用回転釜	ASO-21A特	1	台			特)回転蓋

下稲吉中学校給食室調理機器購入 内訳書

番号	名称	規格・参考品番	数量	単位	単価	金額	備考
C25	引違戸付作業台	TKD-127BSDB 1200*750*850	1	台			
C26	ステンレスエレクターシェルフ	SLS1220、PS1900 1212*613*1892/棚4段	1	台			
C27	引違戸付作業台	TKD-157BSDB 1500*750*850	1	台			
C28	引違戸付作業台	TKD-97BSDB 900*750*850	1	台			
C29	IH調理器	KZ-PH34	2	台			
C30	作業台	TK-57BPA 565*750*850	1	台			現地合わせ加工有り
C31	作業台	TK-47BPA 400*750*850/バックガード付	1	台			
D1	食器・食缶洗浄機	WAE2-3NUG特 A型ガスブースター付/3相 200V/LPG	1	台			特)扉補強仕様
D2	受台	TK-87DB 800*750*850	1	台			
D3	3槽シンク	S3-217BDB 2100*750*850	1	台			
D4	移動台	TK-96MSDVB 900*600*850 排水・ボールバルブ付	4	台			
D5	電気式食缶消毒保管機	EW-1005特	1	台			両面式 アジャストボルト仕様 食缶7Lx2種用 特)リレー 運転(子)
D6	電気式食器消毒保管機	EW-2005特	1	台			収容箆数40 両面式、アジャストボルト仕様、特)リレー 運転(親)
D7	【欠番・調達対象外】 (移設品)消毒保管機						

下稲吉中学校給食室調理機器購入 内訳書

番号	名称	規格・参考品番	数量	単位	単価	金額	備考
D8	掃除用具入れ	DS-55C2 500*500*2000	1	台			
D9	電気式食器消毒保管機	ES-255K特	1	台			収容箆数5 片面式、アジャストボルト仕様、特)リレー運転(子)
E1	シューズ殺菌庫	SKB-60H	2	台			
	運搬搬入据付費		1	式			二次側(給水、排水、電気、ガス等)接続を除く
	諸経費		1	式			
	小計						
	消費税		10	%			
	合計						