

工事名称	かすみがうら市消防庁舎整備基本・実施設計業務(消防本部)
工事場所	茨城県かすみがうら市上土田461

[illegible]

【種目】1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	照明器具分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯・非常照明	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
幹線動力設備	幹線	1	式		
幹線動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					

【種目】1					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
誘導支援設備	インターホン・呼出表示	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事	幹線動力設備	1	式		
撤去工事	電灯設備	1	式		
撤去工事	誘導灯・非常照明設備	1	式		
撤去工事	コンセント設備	1	式		
撤去工事	情報設備	1	式		
撤去工事	電話設備	1	式		
撤去工事	テレビ共同受信設備	1	式		
撤去工事	放送設備	1	式		
撤去工事	電気時計設備	1	式		
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		
撤去工事	混合廃棄物処分費	1	式		
計					

【種目】1						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	91	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	19	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	288	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	26	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	418	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	70	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P FEP内(PF・CD)	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	22	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	6	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 - -	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	3	個			
調光スイッチ	信号線式ライコン	2	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	13	個			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	88	か所			

[illegible]

[illegible]

【種目】1 幹線動力設備 幹線						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	164	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	23	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	58	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	68	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	14	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	68	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	14	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	6	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 露出	5	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70) 露出	5	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	1	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76) エキスパンション用等	1	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	6	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	6	m			
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	0.2㎡未満/個	0.2	㎡			
フルボックスSS形 屋外 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1.5	㎡			
根切り (人力)		2.54	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】1 映像・音響設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	4S8 5m	1	本			
ケーブル	4S8 10m	1	本			
ケーブル	4S8 15m	1	本			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	15	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	19	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	3	個			
入線処理		5	個			
AVワゴン		1	式			
ワゴン接続盤		1	台			
メインスピーカー		2	台			
広指向性スピーカー	天井埋込型	1	台			
120型電動スクリーン		1	台			
液晶プロジェクター(天吊)	天吊金具共	1	台			
床埋込型映像コンセント		1	台			
ワイヤレスアンテナ	壁・天井取付用	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	2	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

放送

[illegible]

音響								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
ケーブル	4S8 5m	本	1			有り		
ケーブル	4S8 10m	本	1			有り		
ケーブル	4S8 15m	本	1			有り		
AVワゴン		式	1			有り		
ワゴン接続盤		台	1			有り		
ミックスカー		台	1			有り		
広指向性スピーカ	天井埋込型	台	1			有り		
120型電動スクリーン		台	1			有り		
液晶プロジェクター(天吊)	天吊金具共	台	1			有り		
床埋込型映像コンセント		台	1			有り		
ワイレスアンテナ	壁・天井取付用	個	1			有り		
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	個	1			有り		
デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	個	1			有り		
デジタルワイヤレスマイク用充電器		台	1			有り		
マイクスタンド	卓上型	台	1			有り		
マイクスタンド	床上型	台	1			有り		
43型液晶モニター 移動式		台	1			有り		

[illegible]

テレビ共聴

[illegible]

[illegible]

その他

[illegible]

[illegible]

スイッチ									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
調光スイッチ	信号線式ライコン	個	1						
01 調光スイッチ		個	1	1					
02 雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
03 電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									
入線処理		個	1						
01 入線チップ		個	1	0.6					
02 新金属プレート	1口用	個	1	0.6					
03 枠		個	1	0.6					
04 電工		人	0.054	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	A44	台	1						
照明器具	A44	台	1	1					
雑材料		式	0.05	1			○		
		K01							
電工		人	0.266	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									
照明器具	A21	台	1						
照明器具	A21	台	1	0.6			○		
雑材料		式	0.05	1			○		
		K01							
電工		人	0.266	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

コンセント										
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	埋込コンセント	2P15A E付x2 抜止	台	1						
01	埋込コンセント	2P15A E付x2 抜止	台	1	0.6			○		
02	金属プレート	3コ用プレート	台	1	0.6			○		
03	雑材料		式	0.02	1			○		
			K01+K02							
04	電工		人	0.081	1			●		
	諸経費(労)		式	1	0.25				●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
	計									
	埋込コンセント	2P15A E付x2 4コ用プレート	台	1						
01	埋込コンセント	2P15A E付x2	台	1	0.6			○		
02	金属プレート	4コ用プレート	台	1	0.6			○		
03	取付枠		台	1	0.6			○		
04	雑材料		式	0.02	1			○		
			K01+K02+K03							
05	電工		人	0.067	1			●		
	諸経費(労)		式	1	0.25				●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
	計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤類									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
動力盤	P-1	面	1						
動力盤	P-1	面	1	0.45					
雑材料		式	0.01	1			○		
		K01							
電工		人	4	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									
動力盤	P-2	面	1						
動力盤	P-2	面	1	0.45					
雑材料		式	0.01	1			○		
		K01							
電工		人	1.116	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤類									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	弱電盤	IDF	面	1					
01	弱電盤	IDF	面	1	0.45				
02	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01						
03	端子盤 (施工費)	40P/ 40P 箱のみ取付の場合	面	1	1				
	諸経費 (労以外)		式	1	0.25				○
	計								
	電磁接触器	HC55-T	個	1					
01	電磁接触器	HC55-T	面	1	0.5				
02	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01						
03	電工		人	0.125	1			●	
	諸経費 (労)		式	1	0.25				●
	諸経費 (労以外)		式	1	0.25				○
	計								
	電灯盤 労務費	1-L-2	面	1					
01	電工		人	1.45	1			●	
	諸経費 (労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

情報								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
情報コンセント	8極8芯(LAN用)×2 Cat6	個	1					
情報コンセント	8極8芯(LAN用)×2 Cat6	個	2	0.6				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	0.1	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
情報コンセント	通線チップ	個	1					
通線チップ		個	1	0.6				
プレート	1コ用	個	1	0.6				
枠		個	1	1				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01+K02+K03						
電工		人	0.019	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								

[illegible]

電話								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ブランクチップ		個	1					
ブランクチップ		個	1	1				
雑材料		式	0.02	1			○	
		T01						
電工		人	0.019	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
ブランクチップ	金属プレート共	個	1					
ブランクチップ		個	1	0.6				
プレート	1口用 金属プレート	個	1	0.6				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01+K02						
電工		人	0.019	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								

放送									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
天井埋込ｽﾍﾞｰｶｰ	3W	台	1						
天井埋込ｽﾍﾞｰｶｰ	3W	台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.195	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									
天井埋込ｽﾍﾞｰｶｰ	3W アッテネｰﾀ付	台	1						
天井埋込ｽﾍﾞｰｶｰ	3W アッテネｰﾀ付	台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.195	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

[illegible]

音響									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル	4S8 5m	本	1						
ケーブル	4S8 5m	本	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.018	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○		
計									
ケーブル	4S8 10m	本	1						
ケーブル	4S8 10m	本	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.018	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○		
計									

音響									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル	4S8 15m	本	1						
ケーブル	4S8 15m	本	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.018	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									
AVワゴン		式	1						
AVワゴン		式	1	0.6			○		
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	4.03	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

音響									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ワゴン接続盤		台	1						
02	ワゴン接続盤	台	1	0.6					
02	雑材料	式	0.02	1			○		
		K01							
03	電工	人	0.168	1			●		
	諸経費(労)	式	1	0.23				●	
	諸経費(労以外)	式	1	0.23				○	
	計								
	メインスピーカー	台	1						
02	メインスピーカー	台	1	0.6					
02	雑材料	式	0.02	1			○		
		K01							
03	電工	人	0.195	1			●		
	諸経費(労)	式	1	0.23				●	
	諸経費(労以外)	式	1	0.23				○	
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

音響									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
広指向性スピーカ ー	天井埋込型	台	1						
広指向性スピーカ ー	天井埋込型	台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.195	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									
120型電動スクリ ーン		台	1						
120型電動スクリ ーン		台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	1.76	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○	
計									

音響									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
液晶プロジェクター(天吊)	天吊金具共	台	1						
液晶プロジェクター(天吊)	天吊金具共	台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	1.76	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○		
計									
床埋込型映像コンセント		台	1						
床埋込型映像コンセント		台	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.08	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○		
計									

音響								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ワイレスアンテナ	壁・天井取付用	個	1					
ワイレスアンテナ	壁・天井取付用	個	1	0.6				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	0.35	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.23				●
諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
計								
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	個	1					
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	個	1	0.6				
計								
デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	個	1					
デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	個	1	0.6				
計								
デジタルワイヤレスマイク用充電器		台	1					
デジタルワイヤレスミキサー		台	1	0.6				
計								

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

自火報									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	光電ｽﾎｯﾄ 煙感知器	2種 露出型 自己保持型	個	1					
01	光電ｽﾎｯﾄ 煙感知器	2種 露出型 自己保持型	個	1	0.6				
02	連結式ベース		個	1	0.6				
03	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01+K02						
04	電工		人	0.159	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								
	差動ｽﾎｯﾄ感知器	2種 露出型 自己保持型	個	1					
01	差動ｽﾎｯﾄ感知器	2種 露出型 自己保持型	個	1	0.6				
02	連結式ベース		個	1	0.6				
03	雑材料		式	0.02	1			○	
			K01+K02						
04	電工		人	0.133	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
入線処理		個	1					
入線チップ		個	1	0.6				
新金属プレート	1コ用	個	1	0.6				
枠		個	1	0.6				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01+K02+K03						
電工		人	0.054	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.23			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○	
計								
導入線	1.2mm	m	1					
導入線	1.2mm	m	1	1				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	0.01	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
FEP(50) 撤去	FEP(50) 再使用しない	m	1						
電工		人	0.007	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
動力盤 撤去	P-1	面	1						
電工		人	1.974	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
リモコンスイッチ 撤去	4L 再使用しない	個	1						
電工		人	0.0372	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
リモコンスイッチ 撤去	6L 再使用しない	個	1						
電工		人	0.0558	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ハーネスジョイントボックス 撤去	再使用しない	個	1						
電工		人	0.024	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
0Aタップ 撤去	再使用しない	個	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
ハブ 撤去	再使用しない	個	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
情報用アウトレット 撤去	再使用しない	個	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

撤去									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
電話用アウトレット 撤去	再使用しない	個	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
FCPEE1.2-1P 撤去	再使用しない	m	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
時計 撤去	天井付 再使用しない	台	1						
電工		人	0.07	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
産業廃棄物処分費	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m3	1						
産業廃棄物処分費	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	m3	1	1					
計									